

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito www.vincoasti.com

HYUNDAI

GENERATORE DYNAMIC **BENZINA 4 TEMPI**

ATS

ATS - Dispositivo che deve essere collegato alla corrente elettrica e nel caso in cui si verifichi un'interruzione di corrente, provvede ad avviare il generatore in modo totalmente autonomo erogando energia alla linea che ha

AVR - Tecnologia che rende la corrente erogata fruibile dalla maggior parte degli apparecchi e li protegge da possibili picchi di tensione.

- PANNELLO COMANDI
- **DISPLAY 3 FUNZIONI**
- CARRELLO E MANIGLIE DI SERIE



UTILIZZO - Adatto ad alimentare luci per illuminazione, grandi e piccoli elettrodomestici.







BARCODE

COD. 65014





Potenza nominale (MF) 5,5 Kw Potenza massima (MF) 5,8 Kw Fase Monofase Avviamento Elettrico Tensione - frequenza 230V/50Hz Prese 1x32A Pannello di controllo Display 3 funzioni Serbatoio carburante 25L Autonomia a 50% di carico

Presa 12V Batteria

76 dBa Rumorosità a 7 m a 50% car. Sì 14 A/h



Tipo motore Benzina 4 Tempi Modello motore HY390 Potenza 13 HP Cilindrata 389 cc Capacità olio



Modello alternatore Potenza nominale 5,8 kVA Tipo regolazione tensione



Peso netto/lordo Dimensioni prodotto Dimensioni imballo

730x560x610 mm 745x575x620 mm

AVVIAMENTO ELETTRICO

+ DOTAZIONI





NEW DESIGN - II pannello comandi è in posizione frontale (voltmetro, frequenziometro, contaore). Il serbatoio è maggiorato, dotato quindi di un'elevata capienza.



AVVOLGIMENTO IN RAME -

L'alternatore con avvolgimento in rame 100% garantisce una affidabilità e una durata maggiore nel tempo oltre alla qualità dell'onda sinusoidale generata.



CARRELLATO - II generatore è provvisto di maniglie e ruote di serie per un'ottima manovrabilità del prodotto e il suo spostamento.



